

SC500

# Limpieza productiva en cada detalle





Pantalla digital informativa, botones con iconos intuitivos y una nueva palanca de accionamiento ergonómica.



Productivo: Depósitos de agua de 45/45 litros y bajo consumo de energía, con un tiempo de funcionamiento de hasta 5 horas.



Sistema de llenado de agua con conexión fácil y cierre automático cuando el depósito está lleno (opcional)

# La fregadora más fácil de usar y más rentable

La fregadora de conductor acompañante Nilfisk SC500 se ha diseñado cuidadosamente para aumentar la productividad y reducir los costes totales de limpieza. Estas significativas ventajas se logran gracias a una mayor facilidad de uso y una serie de características técnicas que permiten la limpieza diurna y el uso más eficiente de agua y detergente. Una opción de confianza para limpiar empresas, hospitales, escuelas, oficinas, supermercados, tiendas, centros deportivos, restaurantes, hoteles y superficies de producción.

La productividad se consigue mediante el ajuste automático del caudal de agua/detergente según la velocidad de la máquina. Utilizando este control, que asegura un resultado de limpieza homogéneo y un consumo optimizado de agua y productos químicos, el operador puede concentrarse en realizar el trabajo.

Los costes de limpieza se reducen debido a varias causas. El sistema sostenible Nilfisk Ecoflex ofrece un uso muy flexible del detergente y limpieza solo con agua, con solo pulsar un botón. Además, la reducción de los costes es la oportunidad de introducir más limpieza durante el día debido al nivel sonoro notablemente bajo de SC500.

- Efectivo: Grupo de fregado de 53 cm con regulación de la velocidad del cepillo según el estado del suelo
- Potente: La función de doble presión se puede activar cuando sea necesario
- Fácil de usar: El grupo de fregado sube y baja de forma automática
- SmartFlow™: Flujo de la solución de agua/detergente controlado automáticamente por la velocidad
- Ajustes controlados con eficacia: Teclas diferentes para Superusuario y Operador
- Boquilla de plástico con sistema patentado elástico para facilitar la limpieza y el cambio rápido de los labios



Ideal para la limpieza diurna: Nivel de sonido reducido a solo  $60 \pm 3$  dB (A) gracias a la tecnología patentada Nilfisk SilenTech™ con modo silencioso



La tecnología de fregado orbital de SC500 REV™ ataca rápida y eficientemente la suciedad desde múltiples direcciones, dejando el suelo más limpio en una sola pasada

Depósitos de polietileno robustos y resistentes a los productos químicos



Sistema de 2 llaves con controles de ajuste separados para el supervisor y el operador



Nuevo flujo de solución controlado automáticamente por la velocidad para obtener resultados de limpieza homogéneos y consumos optimizados



Desde un botón del panel de control se puede poner o quitar fácilmente el cepillo o el plato de arrastre (no en la versión REV)



Doble presión; hasta 30 kg; para suciedad persistente



El depósito de recuperación puede inclinarse para dar acceso completo a las baterías y al sistema Ecoflex.



Manguera transparente para comprobar el nivel de agua desde la posición del operador



Manguera de llenado estándar para un llenado fácil y rápido del depósito de agua

## Especificaciones técnicas

Descripción	Modelo	SC500 53B	SC500 53 B, FULL	SC500 REV™
Número de referencia		9087401020	9087400020	9087402020
Tensión	V	24	24	24
Potencia nominal	W	930	930	1150
Nivel de presión acústica a 1,5 m	dB(A)	63 (60) ±3	63 (60) ±3	65 (61) ±3
Rendimiento teórico/real	m <sup>2</sup> /h	2650/1590	2650/1590	2550/1530
Ancho de fregado	mm	530	530	508
Depósito de solución/recuperación	l	45/45	45/45	45/45
Diámetro de cepillo/disco	mm	530/508	530/508	508/508
Presión del cepillo	kg	15/30	15/30	22,2/30
Velocidad del cepillo	rpm	155	155	2250 orbital/30 disco
Tamaño del compartimento de la batería (LxAnxAI)	mm	350x350x260	350x350x260	350x350x260
Longitud x ancho x altura	cm	127,7x72x106,3	127,7x72x106,3	127,7x72x106,3
Peso (solo máquina)	kg	83	85	88
Peso operativo	kg	<207	207	210
<b>CARACTERÍSTICAS:</b>				
Nilfisk SmartKey™		•	•	•
OneTouch™		•	•	•
Nilfisk SmartFlow™		•	•	•
Tecnología Nilfisk SilenTech™		•	•	•
Sistema click para poner/quitar el cepillo		•	•	-
Manguera de vaciado con regulador de caudal		•	•	•
Bandeja de residuos		•	•	•
Manguera de llenado		•	•	•
Versión tracción		•	•	•
Sistema Ecoflex		opcional	•	opcional
Versión máquina completa		-	•	-